



## **UUSI CITROËN ë-C3 ja C3**

**HINNAT JA TEKNISET TIEDOT**

24.4.2026  
Mallivuosi 2026B

# SISÄLTÖ



## UUSI CITROËN Ë-C3 ja C3

Uusi ë-C3 mullistaa sähköisen liikkuvuuden: se on kompakti, Euroopassa valmistettu, kaikille kohtuuhintainen ja laadusta tinkimättä.

<b>HINNAT</b>	<b>3</b>
<b>ULKOVÄRIT</b>	<b>4</b>
<b>VERHOILUT</b>	<b>5</b>
<b>VAKIOVARUSTEET</b>	<b>6-12</b>
<b>KOTIMAISET LISÄVARUSTEET</b>	<b>12</b>
<b>HUOLENPITOSOPIMUS</b>	<b>13</b>
<b>FLEXCARE JATKOTAKUU</b>	<b>14</b>
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	<b>15 - 17</b>
<b>MITTAKUVA</b>	<b>18</b>
<b>TAKUUTIETOA</b>	<b>19</b>

# UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - HINNAT

Versio	Teho hv	CO <sub>2</sub>	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Autoedun verotusarvot 2026	
<b>SÄHKÖ</b>						Täysautoetu	Käyttöetu
Full Electric 113 Max Limited 44 kWh Automaatti	113	0	25 290	0	25 290	315	255
Full Electric 113 Max 44 kWh Automaatti			29 290	0	29 290	375	315
<b>HYBRIDI</b>							
Max Hybrid 110 Automaatti	110	113	23 410	1 979,69	25 390	605	425
<b>BENSIINI</b>							
Max 100	101	127	20 993	2 396,28	23 389	575	395

## Otteita vakiovarustelusta

### MAX

#### MUKAVUUS

Automaattinen ilmastointi

Citroën Advanced Comfort -mukavuus istuimet

Istuinlämmittimet edessä, ohjauspyörän lämmitin sekä lämmitettävä tuulilasi

#### TOIMINNALLISUUS

Peruutuskamera

Automaattisesti himmenevä taustapeili

Kahdessa osassa taittuva takaistuimen selkänoja

Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin

My Citroën Drive -tietoviihdejärjestelmä, navigoinnilla

#### ULKONÄKÖ

17" Atacamite -kevytmetallivanteet

Full LED -ajovalot

Musta katto (valkoinen mustan tai Monte Carlo -korinvärien yhteydessä)

#### TURVALLISUUS

Ajovakaudenhallintajärjestelmä

6 turvatyynyä

Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä

Aktiivinen kaistavahti

Ylinopeusvaroitin

Kuljettajan vireystilan valvonta kameralla

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3

### ULKOVÄRIT



Noir Perla Nera met. (musta)



Blanc Banquise (valkoinen)



Blue Monte Carlo (sininen)



Gris Mercure met. (hopea)



Rouge Elixir met. (punainen)



Bright Blue met. (sininen)

VÄRI	koodi	Autoveroton hinta €	Autovero alkaen €*	Kokonaishinta
Noir Perla Nera met. (musta)	M09V	565	65,31	630
Bright Blue met. (sininen)	M0RD	565	65,31	630
Gris Mercure met. (hopea)	M0SX	565	65,31	630
Rouge Elixir met. (punainen)	M0VH	810	93,64	903
Blue Monte Carlo (sininen)	P07A	0	0	0
Blanc Banquise (valkoinen)	POWP	300	35,40	335

Kokonaishinta on pyöristetty Euron tarkkuuteen. ë-C3 sähköautossa ei ole autoveroa. ë-C3 malleissa värin hinta on sama kuin autoveroton hinta

### KATON VÄRIT



MUSTA



VALKOINEN



YKSIVÄRINEN

### VÄRIKLIPSIT



PUNAINEN



KELTAINEN



VALKOINEN

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - SISUSTUS



Sisustus MAX versioissa: METROPOLITAN GREY – Citroën Advanced Comfort -istuimin

## VANTEET



17-tuumaiset kevytmetallivanteet  
Atacamite

Tehdasasenteiset lisävarusteet	koodi	Autoveroton hinta €*	Autovero alkaen €*	Kokonaishinta €
Korinvärinen katto, ulkovärien Noir Perla Nera musta, Gris Mercure hopea, Rouge Elixir punainen, Blanc Banquise valkoinen yhteyteen	JD02	0€	0	0
Vararenkain esivalmius Hybrid 110 ja 100 hv bensiinimoottorin yhteyteen	RS19	50	4,27	54

\*ë-C3 sähköautossa ei ole autoveroa. e-C3 malleissa varusteen hinta on sama kuin autoveroton hinta.

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - TEKNISET TIEDOT

		MAX
<b>ULKOISET VARUSTEET</b>		
Mustaksi maalatut ulkopeilien selkämykset		•
Kiiltävän mustat A- ja B -pilarit	DA41	•
Mattamustat ulko-ovenkahvat	RZ48	
Mustaksi maalatut ulko-ovenkahvat	RZAC	•
Musta katto - Ulkovärien Merkure grey, Elixir red, Polar white, Bright blue yhteydessä	JD20	•
Valkoinen katto - Ulkovärien Perla Nera musta ja Monte Carlo sinisen yhteydessä	JD05	•
Korinvärinen katto	JD02	○
Kattokaiteet	PQ02	•
Tummennetut takasivulasit ja takaluukun lasi	VD10	•
Väriklipit valkoisena - Noir Perla Nera mustan ja Gris Mercure harmaa yhteydessä	UX85	•
Väriklipit keltaisena - Rouge Elixir punaisen ja Bright Blue sinisen ulkovärin yhteydessä	UX87	•
Väriklipit punaisena - Blue Monte Carlo sininen ja	UX86	•
Pyöränkaarien ja helmojen mattamustat suojaukset		•
Korinväriset etu- ja takapuskurit harmailla koristelistoilla	PD86	•
Kevytmetallivanteet 17" Atacamite-timanttihiotut (205/50R17)	ZIAP	•

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - TEKNISET TIEDOT

		MAX
<b>MUKAVUUS</b>		
Sähköinen ohjaustehostin	OD02	•
Citroën Advanced Comfort –jousitus	VU07	•
Automaattinen ilmastointi	RE24	•
Sähköisäätöiset etusivuikkunat ja mekaaniset takasivuikkunat	LE10	
Sähköisäätöiset etu- ja takasivuikkunat	LE12	•
Kaukosäädettävä keskuslukitus, yksi kaukosäätöavain ja yksi mekaaninen avain	JA11	•
Talvipaketti - Lämmitettävät etuistuimet - Lämmitettävä tuulilasi - Lämmitettävä ohjauspyörä	WF25	•
Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili	RL05	•
Vegaanisella nahalla päällystetty ohjauspyörä	VH10	•
<b>ISTUIMET</b>		
Etuistuimissa korkeussuunnassa säädettävät niskatuet	AK01	•
Etuistuimien pituussäätö ja selkänojan kallistuksensäätö	IT01	•
Kuljettajan istuimen korkeudensäätö	RH12	•
Kahdessa osassa alas taattuva takaistuimen selkänoja	AL43	•
Kolme korkeussuunnassa säädettävä niskatukea takana	AJ01	•
Isofix kiinnikkeet takana sivuistuimilla Top Tether -kiinnityksellä	GQ02	•

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - TEKNISET TIEDOT

		MAX
<b>TURVALLISUUS</b>		
Kuljettajan etuturvatyyny	SH02	•
Etumatkustajan etuturvatyyny	NN01	•
Sivuturvatyyny edessä	NF11	•
Verhoturvatyyny edessä ja takasivuistuimilla	NF15	•
Etumatkustajan turvatyynyjen poiskytketämahdollisuus	OP01	•
Etuturvavöiden pyrotekniset kiristimet voimanrajoittimilla	CG18	•
Kolmipisteturvavyöt takana, pyrotekniset kiristimet uloimmaisilla istuimilla. Voimanrajoittimet kaikilla istuimilla	CF14	•
Kuljettajan sekä etumatkustajan kiinnittämättömistä turvaväistä varoittava järjestelmä	TG05	•
Kytkemättömistä turvaväistä takana kertova valo ja varoitusääni avatusta turvavyöstä, kun auto on liikkeessä	TG09	•
Mekaaninen lapsilukitus takaovissa	CO01	•
Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin	NB08	•
Takalasin lämmitin	VC02	•
Takalasin pesin ja pyyhin	NE04	•
Sähköisesti koria vasten taittavat sivupeilit lämmityksellä	HU02	•

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - TEKNISET TIEDOT

		MAX
<b>KULJETTAJAN TIEDONANTO</b>		
TFT-mittaristo	GMBM	•
Ajotietokone	OA04	•
Ulkolämpötilan mittari		•
<b>SÄILYTYSTILAT</b>		
Suljettava hansikaslokero edessä	RB32	•
Etuovitaskut (liträn pullo sopii taskuun)		•
Takaovitaskut (liträn pullo sopii taskuun)		•
Kaksi mukitelinettä edessä		•
Lehtitaskut etuistuinten selkämyksissä	RU20	•
Puhelimen säilytystasku etuistuimen selkämyksissä		•
Hattuhylly tavaratilassa	CB09	•
Kassikoukku tavaratilassa		•
Kiinnityslenkit 4 kpl tavaratilassa		•
<b>VALOT</b>		
Full Led -ajovalot	LA10	•
LED-huomiovalot edessä	FE10	•
Sumuvalot edessä	PR01	•
LED -valot takana	QL02	•

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - TEKNISET TIEDOT

		MAX
<b>AJOAVUSTIMET</b>		
Pysäköintitutka takana	1G02	•
Peruutuskamera	1G25	•
Mekaaninen seisontajarru 100hv bensiinimoottorilla varustetussa mallissa	FH01	•
Sähköinen seisontajarru Hybrid 110 ja e-C3 malleissa	FH05	•
Mekaaninen seisontajarru	FH02	•
Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä	UF01	•
Lukkiutumattomat ABS-jarrut	AF01	•
Rengaspainetunnistin, epäsuora mittaustapa	UE05	•
Mäkilähtöavustin	QX01	•
Vakionopeudensäädin	RG31	•
Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä	D427	•
Aktiivinen kaistavahti	LI15	•
Ylinopeusvaroitin	E701	•
Kuljettajan vireystilan valvonta kameralla	E803	•
Automaattiset ajovalot (automaattinen huomiovalojen / ajovalojen kytkentä)	YQ01	•
Kaukovaloavustin	YQ02	•
<b>SÄHKÖAUTON VARUSTEET</b>		
Latausjohto Mode 3	7S02	•
Ajoneuvon sisäinen latauslaite OBC 11 kW-kolmivaihe	LZ04	•
Matkustamon esilämmitys		•

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - TEKNISET TIEDOT

MAX

### TIEVOVIHDEJÄRJESTELMÄ

<ul style="list-style-type: none"><li>- MyCitroën Drive:</li><li>- 10,25" kosketusnäyttö</li><li>- Digitaalinen radiovastaanotto DAB &amp; DAB+</li><li>- Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä</li><li>- Bluetooth® handsfree-järjestelmä</li><li>- Connect Box (avustus- ja hätäpuhelujärjestelmä)</li><li>- Ohjauspyörän kaukosäädin</li><li>- 3D-navigointijärjestelmä</li><li>- Euroopan integroitu kartta</li><li>- Paikallinen haku (kiinnostavat kohteet)1)</li></ul>	ZJA7	•
USB-C latausliitin kojelaudassa ja USB-C latausliitintä takana	5N08	•
Älypuhelimien langaton lataus	E301	•

### SISÄTILAN VARUSTEET

LED-sisävalo edessä ja kartanlukuvalot edessä	FC41	•
Tavaratilan valo	EJ03	•
Ehostuspeili etumatkustajalla	MG02	•
Ehostuspeili kuljettajalla	MG07	•
Hopeanharmaat sisäovenkahvat	OR03	•
Korkea keskikonsoli säilytyslokerolla ja kyynärnojalla (sähköauton ja automaatin yhteydessä)	JB04	•
Siderite -koristeet kojetaulussa ja etuovissa	GN14	•

## UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - JÄLKIASENTAISET LISÄVARUSTEET

Tarvikkeet	Osanumero	Hinta asennettuna € sis. ALV 25,5%
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 10 205/55-16 ja teräsvanne	B12C0001C21	1161,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 205/55-16 ja teräsvanne	B12C0002C21	1126,00
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 10 205/50-17 ja Atacamite kevytmetallivanteet	B12C0005C21	1927,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 205/50-17 ja Atacamite kevytmetallivanteet	B12C0006C21	1901,00
Talviyhd. Nasta Continental IceContact 3 205/55-16 + teräsvanne	B11C0001C21	1183,00
Talviyhd. Kitka Continental Viking Contact 8 205/55-16 + teräsvanne	B11C0002C21	1173,00
Talviyhd. Nasta Continental IceContact 3 205/50-17 ja Atacamite kevytmetallivanteet	B11C0003C21	1916,00
Talviyhd. Kitka Continental Viking Contact 8 205/50-17 ja Atacamite kevytmetallivanteet	B11C0004C21	1870,00
Talviyhd. Nasta GoodYear Ultragrip Arctic 2 205/55-16 + teräsvanne	B14C0001C21	1143,00
Talviyhd. Kitka GoodYear Ultragrip Ice 3 XL 205/55-16 + teräsvanne	B14C0002C21	1070,00
Talviyhd. Nasta GoodYear Ultragrip Arctic 2 205/50-17 ja Atacamite kevytmetallivanteet	B14C0003C21	1778,00
Talviyhd. Kitka GoodYear Ultragrip Ice 3 XL 205/50-17 ja Atacamite kevytmetallivanteet	B14C0004C21	1700,00
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL 10 205/55-16 + teräsvanne	B12C0001C21	1161,00
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL R5 205/55-16 + teräsvanne	B12C0002C21	1126,00
Kumimattosarja, e-C3	B51C0001C21	109,00
Kumimattosarja, C3	B51C0002C21	109,00
Kangasmattosarja, e-C3	B51C0003C21	68,00
Kangasmattosarja, C3	B51C0004C21	68,00
Tavaratilan kaukalomatto	B52C0001C21	75,00
Verkko tavaratilan pohjaan	B52C0002C21	39,00

## C3 ja ë-C3 huolenpitosopimus

### Huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Citroën-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Citroën-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Citroën-huoltoedustajilla. Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa

### Huolenpitosopimuksen edut

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifoitujen Citroën-mekaanikkojen toimesta aidoilla Citroën-varaosilla
- Citroën Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

### Sopimuksen sisältö

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

### Sopimuksen sovittaminen

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi. Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Citroën-myyjältäsi.

### Hinnat €/kk sis. alv 25,5%

Kilometriä / vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000
<b>C3</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>78</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>139</b>
<b>ë-C3</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>74</b>
Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa)	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa ja säilytys)	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
Sijaisauto A / B kokoluokka	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk sitoumuksetta (sis. Alv 25,5%)

# C3 ja e-C3 Flexcare laajennettu lisätakuu

## Flexcare -laajennettu lisätakuu

- Joustava kesto: sopimus on valittavissa 48 – 96 kk ajaksi
- Kattava kilometrimäärä: valittavana on 150 000 tai 200 000 kilometrimäärä
- Muokattavuus: sopimuksen kesto ja kilometrimäärää voidaan muokata sopimuksen aikana.
- Kansainvälinen suoja: takuu on voimassa kaikissa Euroopan maissa.
- Tiepalvelu: sisältää aina valmistajan virallisen tiepalvelun
- Lisää jälleenmyyntiarvoa: Sopimus on autokohtainen, eli se seuraa autoa omistajan vaihdoksen yli.
- Sopimuksen solmiminen: Flexcare –sopimus on tehtävissä niin kauan kuin auton alkuperäinen tehdastakuu on voimassa.
- Flexcare on valmistajan jatkotakuu, joka kattavuudeltaan yhteneväinen varsinainen tehdastakuu kanssa.

## Hinnat €, kertamaksu

Sopimuksen kesto* Kilometriä / Aika	150 tkm 48kk	150 tkm 60kk	150tkm 72kk	150 tkm 84kk	200 tkm 48kk	200 tkm 60kk	200 tkm 72kk	200 tkm 84kk	200 tkm 96kk
<b>C3 ja e-C3</b>	<b>401</b>	<b>640</b>	<b>828</b>	<b>979</b>	<b>414</b>	<b>665</b>	<b>866</b>	<b>1 029</b>	<b>1 129</b>

Hinnat sitoumuksetta (sis. Alv 25,5%)

Sopimuksen kesto alkaa auton rekisteröintipäivästä.

# UUSI CITROËN ë-C3 - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot		ë-C3
		Sähkömoottori 113
<b>SÄHKÖMOOTTORI</b>		
Suurin teho kW (hv)		84 (113)
Suurin vääntömomentti Nm		125
<b>VOIMANSIIRTO</b>		
Vaihteisto		Automaatti, yksi välityssuhde
<b>ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA</b>		
Istuinpaikkojen lukumäärä		5
Tavaratilan tilavuus, litraa		310
Tavaratilan tilavuus monikäyttöasennossa, litraa		1 200
<b>MASSAT</b>		
Pituus x leveys x korkeus (mm)		4,015 x 1,813 x 1,577
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)		1 491
Kantavuus (kg)		419
Sallittu kokonaispaino (kg)		1 910
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)		550
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)		550
Suurin yhdistelmämassa(kg)		2 460
Vetoaisan kuorma (kg)		61
<b>PYÖRÄKOKO</b>		
Renkaat		205/55R16 90N 205/50R17 90N
<b>SUORITUSKYKY</b>		
Suurin nopeus (km/h)		132
Kiihtyvyyys 0-100 km/h (sekuntia)		11
Sähköinen toimintasäde (täydellä akulla) kilometreinä, WLTP-normi <sup>1)</sup>		321
<b>KULUTUSARVOT WLTP <sup>1)</sup></b>		
Virrankulutus (yhdistetty) kWh / 100 km <sup>1)</sup>		16,7
CO2-päästöt (g/km)		0
<b>AKKU / LATAUSJÄRJESTELMÄ</b>		
Tyyppi / kapasiteetti (kWh)		Litiumferrofosfaatti / 44
Latausaika AC, 11 kW Wall Box, 3-vaiheinen (20-80 %) <sup>2)</sup>		noin 2 tuntia ja 50 minuuttia.
Latausaika DC, 100 kW:n julkinen latausasema (20-80 %) <sup>2)</sup>		noin 26 min.
1 Todellinen toimintasäde voi vaihdella riippuen useista tekijöistä: kuten ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö		
2 Latausaika voi vaihdella ja siihen vaikuttaa useat tekijät kuten esimerkiksi akun lämpötila, akun varaustaso, ulkolämpötila ja latauslaitteen antama teho		

# UUSI CITROËN C3 - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	Hybrid 110
<strong>POLTTOMOOTTORI</strong>	
Sylinterien kukumäärä	3 sylinteriä rivissä
Iskutilavuus (cm³)	1 199
Syl hakaisija / iskun pituus	75 x 90,5
Suurin teho kW (hv) / kierrosta min.	74 (101) / 5 500
Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.	205 / 1 750
Hybridijärjestelmän yhdistetty teho kW / hv	81 / 110
Hybridijärjestelmän akku	Litium-ion 0,89 kWh
Sähkömoottorin suurin teho kW / hv	15,6 / 21
Sähkömoottorin suurin vääntömomentti Nm	55
<strong>VOIMANSIIRTO</strong>	
Vetotapa	Etuveto
Vaihteisto	e-DCS automaatti 6-vaihdetta
<strong>ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA</strong>	
Istuinpaikkojen lukumäärä	5
Tavaratilan tilavuus	310
Tavaratilan tilavuus monikäyttöasennossa, litraa	1 200
<strong>MASSAT JA MITAT</strong>	
Pituus x leveys x korkeus (mm)	4 015 x 1 755 x 1 590
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)	1 327
Kantavuus (kg)	423
Sallittu kokonaispaino (kg)	1 750
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)	600
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)	600
Suurin yhdistelmämassa(kg)	2 350
Vetoaisan kuorma (kg)	65
<strong>PYÖRÄKOKO</strong>	
Rengaskoko	MAX: 205/50R17 90T, kevytmetallivanne
<strong>SUORITUSKYKY</strong>	
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)	9,9
Suurin nopeus (km/h)	160
<strong>POLTTOAINEN KULUTUS</strong>	
Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP1:n mukaan	4,9
Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	4,4
Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	4,4
Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	5,9
Yhdistetty l/100 km WLTP1:n mukaan.	5,0
Yhdistetty CO 2 päästö	113


1 Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö.

# UUSI CITROËN C3 - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	Bensiini 100
<strong>Polttomoottori</strong>	
Sylinterien kukumäärä	3 sylinteriä rivissä
Iskutilavuus (cm³)	1 199
Syl hakaisija / iskun pituus	75 x 90,5
Suurin teho kW (hv) / kierrosta min.	74 (101) / 5 500
Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.	205 / 1750
<strong>VOIMANSIIRTO</strong>	
Vetotapa	Etuveto
Vaihteisto	Käsivalintainen 6-vaihdetta
<strong>ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA</strong>	
Istuinpaikkojen lukumäärä	5
Tavaratilan tilavuus	310
Tavaratilan tilavuus monikäyttöasennossa, litraa	1 200
<strong>MASSAT JA MITAT</strong>	
Pituus x leveys x korkeus (mm)	4 015 x 1 755 x 1 590
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)	1 226
Kantavuus (kg)	394
Sallittu kokonaispaino (kg)	1 620
Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)	600
Vetokyky jarruton peräkärri (kg)	600
Suurin yhdistelmämassa(kg)	2 220
Vetoaisan kuorma (kg)	61
<strong>PYÖRÄKOKO</strong>	
Rengaskoko	MAX: 205/50R17 90T, kevytmetallivanne
<strong>SUORITUSKYKY</strong>	
Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)	10,6
Suurin nopeus (km/h)	160
<strong>POLTTOAINEN KULUTUS</strong>	
Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP1:n mukaan	6,8
Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	5,3
Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	4,9
Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.	6,1
Yhdistetty l/100 km WLTP1:n mukaan.	5,7
Yhdistetty CO 2 päästö	127

1 Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö.

# UUSI CITROËN ë-C3 ja C3 - MITAT




Tavaratilan tilavuus: 310 litraa (VDA 210)

Maavara bensiini ja Hybrid: 197

Maavara täyssähkö: 163

Mitat mm.



# CITROËN

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Citroën varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta. Citroën-henkilöautojen takuu on 3 vuotta tai 100 000 km.

e-C3 sähköauton -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista), Hybridi voimalinjalla varustetun C3 48V:n akun takuu on normaali auton takuu: 3 vuotta tai 100 000 km.

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO<sub>2</sub> -, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub> -päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksen mukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO<sub>2</sub> -arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää. Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta. Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysvaikutukset vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varusaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varusasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.

Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta