



## UUSI CITROËN C4 JA ë-C4

Hinnat ja tekniset tiedot  
7.4.2025



| Versio                                   | Teho hv | CO <sub>2</sub> | Toimintamatka WLTP km | Autoveroton hinta € | Arvioitu autovero € | Kokonaishinta € | Autoedun verotusarvot 2025 €/kk |             |
|--|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| e- C4 SÄHKÖ                              |         |                 |                       |                     |                     |                 | Käyttöetu                       | Täysautoetu |
| Plus Full Electric 54 kWh 156 Automaatti | 156     | 0               | 416                   | 37 800,00           | 0                   | 37 800          | 445                             | 505         |
| Max Full Electric 54 kWh 156 Automaatti  |         |                 | 414                   | 39 300,00           | 0                   | 39 300          | 465                             | 525         |
| C4 BENSIINI JA ITSELATAAVA HYBRIDI       |         |                 |                       |                     |                     |                 |                                 |             |
| Plus 130 Automaatti                      | 130     | 134             |                       | 28 600,00           | 3 790,35            | 32 390          | 535                             | 715         |
| Plus Hybrid 145 Automaatti               | 145     | 106             |                       | 31 600,00           | 2 366,40            | 33 966          | 555                             | 735         |
| Max Hybrid 145 Automaatti                | 145     | 107             |                       | 33 100,00           | 2 515,86            | 35 616          | 585                             | 765         |

## Otteita vakiovarusteista

### PLUS

18" teräsvanteet Aerotech -koristekapselein (195/60R18)

Pure Black -mustat väriklipsit etupuskurissa ja kylkilistoissa

Korin väriin sävytetyt ovenkahvat

Pysäköintitutka takana sekä peruutuskamera

Sade- ja valaisuustunnistin

Sähköinen seisontajarru

Automaattinen ilmastointi

MyCitroën Drive:

- 10" SD-kosketusnäyttö
- Radio
- 6 kaiutinta
- Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä
- Bluetooth® handsfree-järjestelmä
- Connect Box (avustus- ja hätäpuhelujärjestelmä)
- Radion käyttökytkimet myös ohjauspyörässä

Pack Safety

- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
- Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä kameraan perustuva tunnistus (Active Safety Brake)
- Aktiivinen kaistavahti
- Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin
- Ylinopeusvaroitin
- Kuljettajan vireystilan valvonta
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- Elektroninen jarruvoiman jako
- Hätäjarrutustehostin
- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP)
- Vetoluistonesto (ASR)

### MAX

18" Amber kevytmetallivanteet (195/60R18)

Kullanväriset väriklipsit etupuskurissa ja kylkilistoissa

Tummennetut takasivu- ja takalasi

Pysäköintitutka edessä, sivulla ja takana sekä peruutuskamera

Katveavustin, varoittaa takaviistossa olevasta ajoneuvosta maantienopeuksissa

MyCitroën Drive Plus:

- 10" HD-kosketusnäyttö
- Radio
- 6 kaiutinta
- Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä
- Bluetooth® handsfree-järjestelmä
- Connect Box (avustus- ja hätäpuhelujärjestelmä)
- Radion käyttökytkimet myös ohjauspyörässä
- 3D-navigointijärjestelmä
- Euroopan integroitu kartta

Pack Safety Plus, Pack Safety varusteiden lisäksi tai asemesta

- Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä kameraan ja tutkaan perustuva tunnistus (Active Safety Brake)
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistin
- Aktiivinen vakionopeudensäädin

# C4 ja ë-C4 vakiovarusteet

|   | Koodi | PLUS | MAX |
|---|-------|------|-----|
| ULKOISET VARUSTEET  |       |      |     |
| Mattamustat sivuikkunoiden alareunan lista                | GV05  | •    | •   |
| Korin väriin sävytetyt ovenkahvat                         | RZ89  | •    | •   |
| Kiiltävän mustat ulkopeilien kotelot                      | YI45  | •    | •   |
| Tummennetut takasivu- ja takalasi                         | VD10  |      | •   |
| 18" teräsvanteet Aerotech –koristekapselein (195/60R18)   | ZHR6  | •    |     |
| 18" Amber kevytmetallivanteet (195/60R18)                 | ZHRU  |      | •   |
| Mustat väriklipsit etupuskurissa ja kylkilistoissa        | UXAC  | •    |     |
| Kullanväriset väriklipsit etupuskurissa ja kylkilistoissa | UXAF  |      | •   |
| Hopeanharmaa etupuskurin alaosa                           | PDZA  | •    |     |
| Harjatun kromin värinen etupuskurin alaosa                | PDZB  |      | •   |
| Pyöränkaarien ja helmojen mattamustat suojaukset          |       | •    | •   |
| Hainevä antenni   |       |      | •   |

# C4 ja ë-C4 vakiovarusteet

|   | Koodi | PLUS | MAX |
|---|-------|------|-----|
| TURVALLISUUS JA AJOAVUSTIMET  |       |      |     |
| Turvatyyny<br>- Kuljettajan ja etumatkustajan eturvatyyny<br>- Kuljettajan ja etumatkustajan sivurvatyyny<br>- Verhoturvatyyny edessä ja toisen istuinrivin reunapaikoilla  | NF15  | •    | •   |
| Pack Safety<br>- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin<br>- Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä kameraan perustuva tunnistus (Active Safety Brake)<br>- Aktiivinen kaistavahti<br>- Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin<br>- Ylinopeusvaroitin<br>- Kuljettajan vireystilan valvonta<br>- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)<br>- Elektroninen jarruvoiman jako<br>- Hätäjarrutustehostin<br>- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP)<br>- Vetoluistonesto (ASR) | ZVLB  | •    |     |
| Pack Safety Plus, Pack Safety varusteiden lisäksi tai asemesta<br>- Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä kameraan ja tutkaan perustuva tunnistus (Active Safety Brake)<br>- Laajennettu liikennemerkkien tunnistin<br>- Aktiivinen vakionopeudensäädin  | ZVLG  |      | •   |
| Katveavustin, varoittaa takaviistossa olevasta ajoneuvosta maantienopeuksissa   | AO01  |      | •   |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä, pyörintänopeuteen perustuva mittaustapa  | UE05  | •    | •   |
| Mekaaninen lapsilukitus takaovissa  |       | •    | •   |
| Kuljettajan sekä etumatkustajan kiinnittämättömistä turvaväistä varoitettava järjestelmä  | TG05  | •    | •   |
| Kytkemättömistä turvaväistä takana kertova valo ja varoitusääni avatusta turvavyöstä, kun auto on liikkeessä  | TG09  | •    | •   |
| Pysäköintitutka takana sekä peruutuskamera  | 1G25  | •    |     |
| Pysäköintitutka edessä, sivulla ja takana sekä peruutuskamera   | 1G08  |      | •   |
| Sähköinen seisontajarru   | FH05  | •    | •   |

# C4 ja ë-C4 vakiovarusteet

|  | Koodi | PLUS | MAX |
|--|-------|------|-----|
| Ë-C4 -sähköauton varusteet   |       |      |     |
| Mode 3 -latauskaapeli  | 7S02  | •    | •   |
| Sisäinen latauslaite (On Board Charger) 11 kW -kolmivaihe                            | LZ04  | •    | •   |
| Pikalatausteho 100 kW  |       | •    | •   |
| Lämpöpumppu  | 2501  | •    | •   |
| MyCitroën-sovellus latauksen ja esilämmityksen hallintaan. Maksullinen palvelu.      |       | •    | •   |
| VALOT, PEILIT, NÄKYVYYS  |       |      |     |
| Sähköisesti koria vasten taittavat sivupeilit huurteenpoistolla                      | HU02  | •    |     |
| Sähköisesti koria vasten taittavat sivupeilit huurteenpoistolla ja lähestymisvalolla | HU13  |      | •   |
| Full Led -ajovalot   | LA10  | •    | •   |
| LED-huomiovalot edessä   | FE10  | •    | •   |
| Sade- ja valaisuustunnistin  | NB08  | •    | •   |
| Automaattiset kaukovalot   | YQ02  |      | •   |

# C4 ja ë-C4 vakiovarusteet

|  | Koodi | PLUS | MAX |
|--|-------|------|-----|
| TIETOVIHDEJÄRJESTELMÄ JA KULJETTAJAN TIEDONANTO  |       |      |     |
| MyCitroën Drive:<br>– 10" SD-kosketusnäyttö<br>– Radio<br>– 6 kaiutinta<br>– Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä<br>– Bluetooth® handsfree-järjestelmä<br>– Connect Box (avustus- ja hätäpuhelujärjestelmä)<br>– Radion käyttökytkimet myös ohjauspyörässä  | ZJDZ  | •    |     |
| MyCitroën Drive Plus:<br>– 10" HD-kosketusnäyttö<br>– Radio<br>– 6 kaiutinta<br>– Langaton Android Auto™- ja Apple CarPlay™ -käyttöjärjestelmä<br>– Bluetooth® handsfree-järjestelmä<br>– Connect Box (avustus- ja hätäpuhelujärjestelmä)<br>– Radion käyttökytkimet myös ohjauspyörässä<br>– 3D-navigointijärjestelmä<br>– Euroopan integroitu kartta | ZJDW  |      | •   |
| USB-C data ja USB-C latausliitin kojelaudassa ja USB-C latausliitin takana   | 5N02  | •    | •   |
| 5" digitaalinen TFT-mittaristo   | GMAW  | •    |     |
| 7" digitaalinen TFT-mittaristo   | GMBD  |      | •   |
| Ajotietokone   | OA04  | •    | •   |
| Ulkolämpötilan mittari   |       | •    | •   |
| SISÄTILAN VALAISTUS  |       |      |     |
| Kattovalo edessä ja takana kartanlukuvaloin  | ZF21  | •    | •   |
| Keskikonsolin lokeron valaistus  | EG07  |      | •   |

# C4 ja ë-C4 vakiovarusteet

|   | Koodi | PLUS | MAX |
|---|-------|------|-----|
| MUKAVUUS  |       |      |     |
| Citroën Advanced Comfort –jousitus  | VU07  | •    | •   |
| Citroën Advanced Comfort –istuimet  | JS03  | •    | •   |
| Automaattinen ilmastointi   | RE07  | •    | •   |
| Sähkökäyttöiset etu- ja takasivulasit   | LE05  | •    | •   |
| Kaukosäädettävä keskuslukitus, yksi kaukosäätöavain ja yksi mekaaninen avain  | YD00  | •    |     |
| Kaukosäädettävä keskuslukitus etäisyyssunnistuksella, kaksi kaukosäätöavainta | YD07  |      | •   |
| Lämmitettävät etuistuimet   | WAEK  | •    | •   |
| Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili                                     | RL05  |      | •   |
| Vegaanisella nahalla päällystetty ohjauspyörä                                 | VH37  | •    |     |
| Nahkaverhoiltu ohjauspyörä  | VH29  |      | •   |
| ISTUIMET, ERGONOMIA ja TAVARATILA   |       |      |     |
| Ohjauspyörän korkeuden- ja etäisyyden säätö                                   | VH59  | •    | •   |
| Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeudensäätö                         | RH12  | •    | •   |
| Kahdessa osassa alas taittuva takaistuimen selkänoja 1/3 2/3                  | AL43  | •    | •   |
| Säädettävä ristiseläntuki kuljettajalla                                       | IT02  | •    | •   |
| Korkeussuunnassa säädettävät niskatuet etuistuimissa                          |       | •    | •   |
| Kolme korkeussuunnassa säädettävää niskatukea takaistuimilla                  |       | •    | •   |
| Keskikyytänoja edessä säilytyslokerolla, 2 mukitelinettä                      | JB04  | •    | •   |
| Tavaratilan välipohja, irrotettava  | SP16  |      | •   |
| Suksiluukku takaistuimen selkänojassa   | AU02  |      | •   |
| Isofix Top Tether -kiinnikkeet lastenistuinta varten takana sivuistuimilla    | GQ13  | •    | •   |
| Lehti- ja kännykkätasku etuistuintien selkänojassa                            |       | •    | •   |

# C4 ja ë-C4 ulkovärit ja vanteet



Noir Perla nera met.



Blue Eclipse met.



Rouge Elixir met.



Manhattan Green



Blanc Okenite met.



Gris Mercure met..

| VÄRI                         | koodi | Autoveroton hinta € | Autovero €*   | Kokonaishinta alkaen € |
|------------------------------|-------|---------------------|---------------|------------------------|
| Noir Perla Nera met. (musta) | M09V  | 0                   | 0             | 0                      |
| Blue Eclipse met. (sininen)  | M06L  | 710                 | 53,62 – 94,98 | 764                    |
| Gris Mercure met. (hopea)    | M0SX  | 710                 | 53,62 – 94,98 | 764                    |
| Rouge Elixir met. (punainen) | M0VH  | 710                 | 53,62 – 94,98 | 764                    |
| Manhattan Green              | POEM  | 710                 | 53,62 – 94,98 | 764                    |
| Blanc Okenite met.           | M0SU  | 710                 | 53,62 – 94,98 | 764                    |

\* Sähköauton lisävarusteista ei peritä autoveroa. Autoveron vaihteluväli on laskettu mallisarjan pienimmällä ja suurimmalla CO2 arvolla, jotka ovat 106 - 134 g/km

## VANTEET



Plus: 18" teräsvanteet Aerotech -koristekapselin (195/60R18)



Max: 18" Amber -kevytmetallivanteet (195/60R18)



# C4 ja ë-C4 verhoilut

PLUS-varustetaso

Kangasverhoilu Urban Grey -verhoilu Citroën Advanced Comfort -mukavuusistuimin



Max -varustetaso

Metropolitan Grey kangas / nahkattyyppinen -verhoilu Citroën Advanced Comfort -mukavuusistuimin



# C4 ja ë-C4 lisävarusteet

| TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET   | koodi | PLUS € | Max € | Autovero alkaen €* | Kokonaishinta €    |
|--|-------|--------|-------|--------------------|--------------------|
| Lämmitettävä tuulilasi ja etusummuvalot  | LW02  | 500    |       | 37,76 – 66,88      | 537,76 – 566,88    |
| Lämmitettävä tuulilasi ja lämmitettävä ohjauspyörä sekä summuvalot edessä  | LW02  |        | 600   | 45,98 – 80,26      | 645,98 – 680,26    |
| MyCitroën Drive Plus <ul style="list-style-type: none"><li>• Navigointijärjestelmä</li><li>• HD-kosketusnäyttö</li><li>• 7" digitaalinen mittaristo</li></ul>  | ZJDW  | 1100   |       | 83,07 – 147,14     | 1 183,07 – 1247,14 |
| Tekniikkapaketti <ul style="list-style-type: none"><li>• 360 asteen pysäköintikamerat</li><li>• Tuulilasinäyttö</li><li>• Ajolinja-avustin</li><li>• Summuvalot edessä</li><li>• Älypuhelimien langaton lataus</li></ul> | J6W9  |        | 1350  | 84,29              | 1184,29            |

\* Sähköauton lisävarusteista ei peritä autoveroa. Autoveron vaihteluväli on laskettu mallisarjan pienimmällä ja suurimmalla CO2 arvolla, jotka ovat 106 - 134 g/km

# C4 ja ë-C4 huolenpitosopimus ja laajennettu lisätakuu

## Huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Citroën-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Citroën-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Citroën-huoltoedustajilla. Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa

## Huolenpitosopimuksen edut

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Citroën-mekaanikkojen toimesta aidoilla Citroën-varaosilla
- Citroën Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

## Sopimuksen sisältö

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

## Sopimuksen sovittaminen

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Citroën-myyjältäsi.

## Hinnat €/kk sis. alv 25,5%

| Kilometriä / vuosi                                    | 10 000    | 15 000    | 20 000    | 25 000    | 30 000    | 35 000     | 40 000     | 45 000     | 50 000     | 55 000     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>C4</b>   | <b>42</b> | <b>45</b> | <b>54</b> | <b>65</b> | <b>78</b> | <b>102</b> | <b>123</b> | <b>144</b> | <b>160</b> | <b>176</b> |
| <b>ë-C4</b>   | <b>27</b> | <b>31</b> | <b>39</b> | <b>45</b> | <b>52</b> | <b>56</b>  | <b>62</b>  | <b>70</b>  | <b>77</b>  | <b>87</b>  |
| Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa)             | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa ja säilytys) | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b>  | <b>19</b>  | <b>19</b>  | <b>19</b>  | <b>19</b>  |
| Sijaisauto A / B kokoluokka                           | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk sitoumuksetta (sis. Alv 25,5%)

## Laajennettu lisätakuu, kertamaksu

Laajennettu lisätakuu pidentää ajoneuvon takuun 5 vuotta / 200 000 km kestoiseksi (3 + 2 vuotta).

**690€**

# UUSI CITROËN ë-C4 - TEKNISET TIEDOT

| Tekniset tiedot  |             | ë-C4<br>Sähkömoottori 156 hv   |
|--|-------------|--|
| <b>SÄHKÖMOOTTORI</b>   |             |  |
| Suurin teho kW (hv)  |             | 115 (156)  |
| Suurin vääntömomentti Nm   |             | 260  |
| <b>VOIMANSIIRTO</b>  |             |  |
| Vetotapa   |             | Etuveto  |
| Vaihteisto   |             | Automaatti, yksi välityssuhde  |
| <b>ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA</b>  |             |  |
| Istuinpaikkojen lukumäärä  |             | 5  |
| Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla  |             | 380 / 1250   |
| <b>MASSAT</b>  |             |  |
| Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)   |             | 1 646  |
| Kantavuus (kg)   |             | 379  |
| Sallittu kokonaispaino (kg)  |             | 2 025  |
| Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)  |             | 0  |
| Vetokyky jarruton peräkärri (kg)   |             | 0  |
| Suurin sallittu kokonaispaino (kg)   |             | 0  |
| Vetoaisan kuorma (kg)  |             | 0  |
| Kattokuorma (kg)   |             | 80   |
| <b>PYÖRÄKOKO</b>   |             |  |
| Renkaat  | Plus<br>Max | Teräsvanteet, 195/60R18 6,5J18<br>Kevytmetallivanteet Teräsvanteet, 195/60R18 6,5J18 |
| <b>SUORITUSKYKY</b>  |             |  |
| Suurin nopeus (km/h)   |             | 150  |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (sekuntia)   |             | 9,2  |
| <b>KULUTUSARVOT WLTP <sup>1)</sup></b>   |             |  |
| Virrankulutus (yhdistetty) kWh / 100 km <sup>1)</sup>  |             | Plus: 14,9<br>Max: 15,0  |
| Sähköinen toimintasäde (täydellä akulla) kilometreinä, WLTP-normi  |             | Plus: 416<br>Max: 414  |
| CO <sub>2</sub> -päästöt (g/km)  |             | 0  |
| <b>AKKU / LATAUSJÄRJESTELMÄ <sup>2)</sup></b>  |             |  |
| Tyyppi / kapasiteetti (kWh, brutto)  |             | NMC / 54   |
| Sisäinen latauslaite OBC (Mode 3 -lataustapa)  |             | 11 kW -kolmivaiheinen  |
| Suurin pikalatausteho (Mode 4 -lataustapa)   |             | 100 kW   |
| Latausaika AC, 11 kW Wall Box, 3-vaiheinen (0-100 %).  |             | Noin 5 tuntia ja 30 minuuttia.   |
| Latausaika DC, 100 kW:n julkinen latausasema (5-80 %).   |             | noin 35 min.   |
| 1 Todellinen toimintasäde voi vaihdella riippuen useista tekijöistä: kuten ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö                   |             |  |
| 2 Latausajat ovat laskennallisia. Todellinen latausaika voi vaihdella riippuen mm. ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, latauspaikan antamasta tehosta ja akun varaustilasta latauksen alkaessa. |             |  |

# UUSI CITROËN C4 - TEKNISET TIEDOT


| Tekniset tiedot   | 130 hv bensiinimoottori          |  |
|---|----------------------------------|--|
| <b>POLTTOMOOTTORI</b>   |                                  |  |
| Sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne                                      | 3 sylinteriä rivissä, turboahdin |  |
| Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )   | 1 199                            |  |
| Syl hakaisija / iskun pituus  | 75 x 90,5                        |  |
| Suurin teho kW (hv) / kierrosta min.  | 96 (131) / 5 500                 |  |
| Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.                                       | 230 / 1750                       |  |
| <b>VOIMANSIIRTO</b>   |                                  |  |
| Vetotapa  | Etuveto                          |  |
| Vaihteisto  | Automaatti, 8-vaihdetta          |  |
| <b>ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA</b>   |                                  |  |
| Istuinpaikkojen lukumäärä   | 5                                |  |
| Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla | 380 / 1250                       |  |
| <b>MASSAT JA MITAT</b>  |                                  |  |
| Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)  | 1 341                            |  |
| Kantavuus (kg)  | 394                              |  |
| Sallittu kokonaispaino (kg)   | 1 735                            |  |
| Vetokyky jarrullinen peräkärry (kg)   | 1 000                            |  |
| Vetokyky jarruton peräkärry (kg)  | 670                              |  |
| Suurin yhdistelmämassa(kg)  | 2 735                            |  |
| Vetoaisan kuorma (kg)   | 61                               |  |
| Kattokuorma (kg)  | 80                               |  |
| <b>RENKAAT</b>  |                                  |  |
| Rengaskoko  | You Plus                         | Teräsvanteet, 195/60R18 6,5J18<br>Kevytmetallivanteet Teräsvanteet, 195/60R18 6,5J18 |
| <b>SUORITUSKYKY</b>   |                                  |  |
| Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)  | 10,2                             |  |
| Suurin nopeus (km/h)  | 200                              |  |
| <b>POLTTOAINEN KULUTUS<sup>1</sup></b>  |                                  |  |
| Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP1:n mukaan                                       | 7,7                              |  |
| Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.                                | 6,0                              |  |
| Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.                                     | 5,0                              |  |
| Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.                        | 6,0                              |  |
| Yhdistetty l/100 km WLTP <sup>1</sup> :n mukaan.                                | 5,9                              |  |
| Yhdistetty CO <sub>2</sub> päästö   | 134                              |  |

<sup>1</sup> Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö. Kulutuslukemat tarkentuvat myöhemmin. CO<sub>2</sub> arvo on ennakkotieto.


# UUSI CITROËN C4 - TEKNISET TIEDOT

| Tekniset tiedot   | Hybrid 145  |                      |
|---|---|----------------------|
| <strong>POLTTOMOOTTORI</strong>   |   |                      |
| Sylinterien lukumäärä ja moottorin rakenne  | 3 sylinteriä rivissä, turboahdin, jakoketju   |                      |
| Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )   | 1 199   |                      |
| Syl hakaisija / iskun pituus  | 75 x 90,5   |                      |
| Suurin teho kW (hv) / kierrosta min.  | 100 (136) / 5 500   |                      |
| Suurin vääntömomentti Nm / kierrosta min.   | 230 / 1750  |                      |
| Sähkömoottori: teho kW (hv) / vääntömomentti Nm   | 15,5 (21) / 51  |                      |
| Hybrid-järjestelmän yhdistetty teho kW (hv)   | 107 (145)   |                      |
| Akku:   | Litiumioni 0,89 kWh (brutto)<br>48V   |                      |
| <strong>VOIMANSIIRTO</strong>   |   |                      |
| Vetotapa  | Etuveto   |                      |
| Vaihteisto  | Automaatti (DCT) 6-vaihdetta  |                      |
| <strong>ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA</strong>   |   |                      |
| Istuinpaikkojen lukumäärä   | 5   |                      |
| Tavaratilan tilavuus litraa takaistuimien selkänojat käyttöasennossa / alhaalla   | 380 / 1250  |                      |
| <strong>MASSAT JA MITAT</strong>  |   |                      |
| Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)  | 1 403   |                      |
| Kantavuus (kg)  | 402   |                      |
| Sallittu kokonaispaino (kg)   | 1 805   |                      |
| Vetokyky jarrullinen peräkärri (kg)   | 1 000   |                      |
| Vetokyky jarruton peräkärri (kg)  | 700   |                      |
| Suurin yhdistelmämassa(kg)  | 2 805   |                      |
| Vetoaisan kuorma (kg)   | 61  |                      |
| Kattokuorma (kg)  | 80  |                      |
| <strong>RENKAAT</strong>  |   |                      |
| Rengaskoko  | Plus Teräsvanteet, 195/60R18 6,5J18<br>Max Kevytmetallivanteet Teräsvanteet, 195/60R18 6,5J18 |                      |
| <strong>SUORITUSKYKY</strong>   |   |                      |
| Kiihtyvyys 0 – 100 km/h (sek.)  | 8,0   |                      |
| Suurin nopeus (km/h)  | 210   |                      |
| <strong>POLTTOAINEN KULUTUS</strong>  |   |                      |
|   | <strong>PLUS</strong>   | <strong>MAX</strong> |
| Hidas ajo (hidas) l/100 km WLTP1:n mukaan   | 3,9   | 4,0                  |
| Taajamassa (keskinopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.  | 4,4   | 4,4                  |
| Maantiellä (nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.   | 4,2   | 4,2                  |
| Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km WLTP1:n mukaan.  | 5,6   | 5,7                  |
| Yhdistetty l/100 km WLTP1:n mukaan.   | 4,7   | 4,7                  |
| Yhdistetty CO 2 päästö  | 106   | 107                  |
| Ajoneuvon kulutus- ja päästöarvot eivät riipu ainoastaan ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö. |   |                      |

# UUSI CITROËN C4 ja ë-C4 - Mittakuva



Mitat millimetreinä



# CITROËN

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Citroën varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta Citroën-henkilöautojen takuu on 3 vuotta tai 100 000 km.

e-C4 sähköauton -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista), Hybridi voimalinjalla varustetun C4 48V:n akun takuu on normaali auton takuu: 3 vuotta tai 100 000 km.

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO<sub>2</sub> -, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub> -päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO<sub>2</sub> -arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun

vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikä. Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta. Sähkö- tai hybridautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysvaikutteet vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varusaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varusasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta. Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.

Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta