CITROËN
Spacetourer ja ë-Spacetourer

HINNAT JA TEKNISET TIEDOT

7.10.2026
Mallivuosi 2027

SISÄLTÖ

CITROËN Spacetourer ja ë-Spacetourer

Citroën Spacetourer Dieselmoottorilla ja Ë-Spacetourer täyssähköisenä ovat käytännöllisyyden perikuvia. Niiden runsaat sisätilat ovat laajasti muokattavissa. Tarvittaessa tilaa on kuin pakettiautossa. Istuinpaikkoja on vakiovarusteilla 8 (2+3+3), Plus malli voidaan varustaa kaksipaikkaisella etumatkustajan istuimella jolloin kokonaispaikkaluku kuljettaja mukaan lukien on 9 (3+3+3). Max versio voidaan lisäksi varustella VIP –istuimilla, jolloin takana on istuimia 4 erillistä vastakkain asetettua istuinta (2+2+2) tai 5, jolloin takana on kolmen istuttava penkki ja toisella rivillä kaksi erillistä istuinta (2+2+3). Ë-Spacetourer on täydellinen kumppani tilanteeseen, jossa tarvitaan henkilökuljetuskapasiteettia.

Kuvassa ë-Spacetourer MAX.

HINNAT	3
ULKOVÄRIT	4
VERHOILUT, VANTEET JA TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET	5
VAKIOVARUSTEET	8-11
KOTIMAISET LISÄVARUSTEET	12
HUOLENPITOSOPIMUS	13
TEKNISET TIEDOT	14-15
MITTAKUVA	16

CITROËN Spacetourer ja ë-SPACETOURER

Versio	Teho hv	Energiankulutus kWh/100km	Toimintamatka km WLTP-normi	Autovero-ton hinta €	Autovero€	Kokonais-hinta €	Autoedun verotusarvot 2026	
SÄHKÖ							Vapaa auto-etu	Käyt-töetu
Full Electric 136 75 kWh Plus XL Automaatti	136	24,5	341	62 800	0	62 800	885	825
Full Electric 136 75 kWh Max XL Automaatti		24,4	342	70 400	0	70 400	995	935
DIESEL								
BlueHDi 180 Plus XL Automaatti	180	183	0	46 000	15 502,82	61 503	1 145	965
BlueHDi 180 Max XL Automaatti		183	0	55 000	18 553,53	73 554	1 335	1 155

Otteita vakiovarusteista

PLUS	MAX
MUKAVUUS	Plus -varusteiden lisäksi tai asemesta
Ilmastointi	Automaattinen ilmastointi kaksialuesäädöllä
Istuinlämmittimet edessä sekä lämmitettävä nahkaverhoiltu ohjauspyörä	Takatilan lisäilmastointi ja lämmitys katossa
TOIMINNALLISET VARUSTEET	
Vakionopeudensäädin	Peruutuskamera 180 asteen näkökentällä, pysäköintitutka edessä ja takana sekä sivulla.
Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä. Kameraan perustuva tunnistus	Katveavustin
Pysäköintitutka takana	Sähkötoiminen liukuovi oikealla ja vasemmalla, jalkapyyhkäisytoiminnolla
Liukuovi oikealla ja vasemmalla	Avaimeton lukitus ja käynnistys
Keskuslukitus kaukosäätimellä, kaksi kaukosäätöavainta	Automaattisesti himmenevä taustapeili
Full Led –ajovalot	Rullattavat aurinkoverhot toisen rivin ikkunoissa
ULKONÄKÖ ja istuimet	
Teräsvanteet 17” Pentagon -koristekapselein	Kevytmetallivanteet 17” Phoenix, timanttileikatut, musta/alumiini
8 istuinpaikkaa	Sähkösäätöiset etuistuimet hierontatoiminnolla
TURVALLISUUS	
Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä. Kameraan perustuva tunnistus	
Kuljettajan vireystilan valvonta	
Aktiivinen kaistavahti	
Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin	
Turvatyynyt edessä, sivuturvatyynyt edessä sekä verhoturvatyynyt kaikilla sivuistuimilla	

UUSI CITROËN ë-Spacetourer

ULKOVÄRIT

Noir Perla Nera met.

Gris Titane met.

All Terrain Green met.

Gris Artence met.

Icy White

VÄRI	koodi	Kokonaishinta €
Noir Perla Nera met. (musta)	M09V	915
Gris Artence met.(sininen)	M0F4	915
All Terrain Green (vihreä)	M0DU	915
Gris Titane met. (harmaa)	M01J	915
Icy White (valkoinen)	P0PR	0

PLUS, KANGASVERHOILU



MAX, NAHKAVERHOILU



UUSI CITROËN ë-SPACETOURER

VANTEET

PLUS –mallissa: 17-tuumaiset teräsvanteet

MAX –mallissa: 17-tuumaiset kevytmetallivanteet

Tehdasasenteiset lisävarusteet	Koodi	Hinta ilman autoveroa € Plus	Hinta ilman autoveroa € Max	Autovero alkaen€
Sähkötoimiset sivuliukuovet oikealla ja vasemmalla jalkapyyhkäisytoiminnolla sekä avaimeton lukitus ja käynnitys	WZ09	2 250	Vakio	763
Panoraamakattoikkuna manuaalisella kaihdinverholla sekä avattava takaluukun ikkuna	OK01		1 150	390
Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop&Go)	ZVOL	850	400	Plus: 288 Max: 136
Kattoilmastointi sekä lämmitys ja automaattinen ilmastointi	NR02	1250	Vakio	423
1+2 etuistuimet	WAAF	400		136
Connect Pack - Navigointi - Pysäköintitutka edessä ja sivuilla (takana vakio) - Peruutuskamera 180 asteen näkökentällä - Katveavustin	ZJA9	900	Vakio	305
Korotettu kantavuus, BlueHdi 180 –yhteyteen, katso lisätietoja kohdasta Spacetourer Tekniset tiedot ja massat. Sisältää C-luokan ensiasennusrenkaat.	CZ24	900	900	305

Sähköauton lisävarusteissa ei ole autovero, jolloin hinta ilman autoveroa on varusteen kokonaishinta. Dieselmoottorlla varustetun auton varusteen hintaan lisätään autovero.

CITROËN Spacetourer ja ë-SPACETOURER TEKNISET TIEDOT

		PLUS	MAX
ULKOISET VARUSTEET			
Teräsvanteet 17" Pentagon -koristekapselein	ZHYY	•	
Kevytmetallivanteet 17" Phoenix, timanttileikatut, musta/alumiini	ZHZB		•
Korin koristelu - Korinvärinen etupuskuri - Osittain korinvärinen takapuskuri, musta keskiosa - Korinväriset ovenkahvat - Mustaksi maalatut sivulistat - Mustaksi maalatut ulkopeilien selkämykset	PD69	•	•
TIETOVIIHDEJÄRJESTELMÄ			
My Citroën Play –tietoviihdejärjestelmä - 10" HD-kosketusnäyttö - Radio - Langaton Android Auto ja Apple Car Play - Bluetooth - USB-C Data ja USB-C latauspistoke - 8 kaiutinta	ZJA6	•	
My Citroën Play Plus –tietoviihdejärjestelmä - 10" HD-kosketusnäyttö - Radio - Langaton Android Auto ja Apple Car Play - Bluetooth - USB-C Data ja USB-C latauspistoke - HiFi –järjestelmä: vahvistin, subwoofer etumatkustajan istuimen alla, 10 kaiutinta - Navigointi	ZJA9		•
Langaton lataus älypuhelimelle	E301		•
Hätä ja tiepalvelupuhelujärjetelmä (4G)	YR22	•	•
12V-pistoke edessä ja takana kolmannella istuinrivillä, USB-C data ja USB-C charge liittimet edessä	ES04	•	•
Langatonjärjestelmäpäivitys (over the air – OTA)		•	•
230V suko -pistoke toisella rivillä jalkatilassa	ES09		•

CITROËN Spacetourer ja ë-SPACETOURER TEKNISET TIEDOT

		PLUS	MAX
ILMASTOINTI JA LÄMMITYS			
Talvipaketti - Lämmitettävät etuistuimet - Lämmitettävä ohjauspyörä nahkatyyppisellä päällysteellä	NA01	•	•
Ilmastointi, käsisäätöinen	RE01	•	
Automaattinen ilmastointi kaksialuesäädöllä	RE07		•
Takatilan lisäilmastointi ja lämmitys katossa	NR02		•
Ohjauspyörän korkeuden- ja syvyydensäätö	XC03	•	•
ISTUIMET			
Kuljettajan istuin - Pituussäätö - Korkeudensäätö - Selkänojan kallistuksen säätö - Ristiseläntuen säätö - Kyynärnoja - Lehtitasku selkänojan takana Etumatkustajan istuin - Pituussäätö - Selkänojan kallistuksen säätö - Kyynärnoja - Lehtitasku selkänojan takana	WAAS	•	
Kuljettajan istuin - Sähkötoiminen pituussäätö - Sähkötoiminen korkeudensäätö - Sähkötoiminen selkänojan kallistuksen säätö - Sähkötoiminen ristiseläntuen säätö hierontatoiminnolla - Kyynärnoja Etumatkustajan istuin - Sähkötoiminen pituussäätö - Sähkötoiminen selkänojan kallistuksen säätö hierontatoiminnolla - Kyynärnoja	WAAP		•
Toisen istuinrivin penkkityyppinen istuin, selkänoja laskettavissa alas 2/3 1/3 -osassa	AL04	•	
Kolmannen istuinrivin penkkityyppinen istuin, selkänoja laskettavissa alas 2/3 1/3 -osassa	AL05		•
Toisen ja kolmannen istuinrivin pituussäätö			•

CITROËN Spacetourer ja ë-SPACETOURER TEKNISET TIEDOT

		PLUS	MAX
AJOAVUSTIMET			
Ajovakaudenhallintajärjetelmä ja lukkiutumattomat jarrut	UF01	•	•
Sähkötoiminen seisontajarru	FH05	•	•
Vakionopeudensäädin	RG31	•	•
Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä. Kameraan perustuva tunnistus	D427	•	•
Rengaspaineen valvontajärjestelmä. Mittaus perustuu renkaiden pyörintänopeuden mittaamiseen	UE05	•	•
Pysäköintitutka takana	WYAV	•	
Peruutuskamera 180 asteen näkökentällä, pysäköintitutka edessä ja takana sekä sivulla.	WYAY		•
Katveavustin	AO01		•
Kuljettajan vireystilan valvonta kameralla	E803	•	•
Aktiivinen kaistavahti	LI15	•	•
Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistin	E703	•	•
PEILIT, IKKUNAT JA OVET			
Takaluukku takalasin lämmityksellä ja huurteenpoistolla	WO06	•	•
Liukuovi oikealla ja vasemmalla	WZ07	•	
Sähkötoiminen liukuovi oikealla ja vasemmalla, jaölkapyyhkäisytoiminnolla	WZ09		•
Keskuslukitus kaukosäätimellä, kaksi kaukosäätöavainta	JA12	•	
Avaimeton lukitus ja käynnistys	YD01		•
Mekaaninen lapsilukitus liukuovissa	CO01	•	
Sähköinen lapsilukitus liukuovissa	CO02		•
Sähkötoimiset lasinnostimet edessä	LU03	•	•
Tummennetut takasivulasit ja takaluukun lasi sekä sähkötoimiset ikkunannostimet liukuovissa	VD10		•
Automaattisesti himmenevä taustapeili	RL05		•
Sähköisesti koria vasten taittuvat sivupeilit huurteenpoistolla	HU02	•	•

CITROËN Spacetourer ja ë-SPACETOURER TEKNISET TIEDOT

		YOU	MAX
SISÄTILA JA TAVARATILA			
TPO –muovinen lattaverhoilu	LK12	•	
Kangasverhoiltu lattia	LK13		•
Avonainen lokero kojelaudan päällä	RB31	•	
Suljettava lokero kojelaudan päällä	RB33		•
Valaistu meikkipeili aurinkosuojassa kuljettajalla sekä etumatkustajalla	MG08	•	•
Rullattavat aurinkoverhot toisen rivin ikkunoissa	UD03		•
SÄHKÖVOIMALINJAAN LIITTYVÄT VARUSTEET			
Mode 3 -latauskaapeli	7S01	•	•
11 kWh –kolmivaihe sisäinen latauslaite (OBC)	LZ04	•	•
Sisätilan lämmitys/jäähdytys My Citroën sovelluksella. Palvelu on maksullinen.		•	•
KULJETTAJAN TIEDONANTO			
Värillinen digitaalinen TFT-mittaristo	GMAZ	•	•
Ajotietokone	OA04	•	•
VALOT			
Full Led –ajovalot	LA10	•	•
Sumuvalot edessä	PR06	•	•
Sade- ja valaisuustunnistin, ohjaa huomiovalojen ja ajovalojen kytkeytymistä valaistustilanteen mukaan	NB08	•	•
TURVATYYNYT			
Turvatyynyt - Etuturvatyyny kuljettajalla - Etuturvatyynyt etumatkustajalla - Sivuturvatyynyt edessä - Verhoturvatyynyt 1. ja 2. ja 3. rivillä	NF04	•	•
Kolmipisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla	CF01	•	•

CITROËN Spacetourer ja ë-SPACETOURER– JÄLKIASENTEISET LISÄVARUSTEET

Tarvikkeet	Osanumero	Hinta asennettuna € sis. ALV 25,5%
Talviyhd. Nasta Conti Van Contact Ice 215/60R17C	11679300000	1 657
Talviyhd. Kitka Conti Van Contact Viking 215/60R17C	11664550000	1 615
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL C4 215/60R17C	FIWS02466	1 678
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL CR4 215/60R17C	FIWS02467	1 678
Talviyhd. Nasta Nokian HKPL C4 215/60R17C + aluvanne	FIWA08764	2 183
Talviyhd. Kitka Nokian HKPL CR4 215/60R17C + aluvanne	FIWA08765	2 183
Talviyhd. Nasta GoodYear Ultragrip Arctic 2 XL 225/55R17 + aluvanne	838866	2 079
Talviyhd. Kitka GoodYear Ultragrip Ice 3 XL 225/55R17 + aluvanne	838867	2 005
Vetokoukku Irrotettava	C1685539980	1 518
Kangasmatto, etu	C1614084680	150
Kangasmatto, 2. istuinrivi (1+1 etuistuimet)	C1614085280	114
Kangasmatto, 3. istuinrivi	C1614085680	104
Tavaratilan kaukalomatto, Spacetourer	C1614077480	114

Spacetourer ja ë-SPACETOURER huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Citroën-henkilöautoihin.
Sopimus kattaa kaikki Citroën-auton huolto-ohjelman mukaiset
huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Citroën-huoltoedustajilla.
Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin –
kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa

Huolenpitosopimuksen edut

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Citroën-mekaanikkojen toimesta aidoilla Citroën-varaosilla
- Citroën Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

Sopimuksen sisältö

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

Sopimuksen sovittaminen

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.
Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Citroën-myyjältäsi.

Hinnat €/kk sis. alv 25,5%

Kilometriä / vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000
ë-Spacetourer	**41 / 26**	**44 / 28**	**44 / 31**	**47 / 35**	**47 / 39**	**51 / 43**	**51 / 46**	**58 / 55**	**58 / 57**	**64/ 68**
Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa)	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Renkaiden kausivaihto (2 kertaa vuodessa ja säilytys)	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk sitoumuksetta (sis. Alv 25,5%)

CITROËN ë-SPACETOURER - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	ë-Spacetourer Sähkömoottori 136
SÄHKÖMOOTTORI	
Suurin teho kW (hv) / rpm	100 (136) / 3 540 – 13 000
Suurin vääntömomentti Nm / rpm	270 / 500 - 3 530
VOIMANSIIRTO	
Vaihteisto	Automaatti, yksi välityssuhde
ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA	
Istuinpaikkojen lukumäärä	8 (9 lisävaruste Plus -malliin)
Tavaratilan tilavuus 5-paikkaisena	M-koripituus: 775 XL-koripituus: 1 050
Tavaratilan tilavuus 2-paikkaisena	M-koripituus: 2 126 XL-koripituus: 2 693

MASSAT	8-paikkainen	7-paikkainen	6-paikkainen	9-paikkainen
Saatavuus	Vakiovaruste: Plus, Max	Lisävaruste: Max	Lisävaruste: Max	Lisävaruste: Plus
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)	2 240	2 454	2 437	2 241
Kantavuus (kg)	850	587	510	889
Sallittu kokonaispaino (kg)	3 090	3 041	2 947	3 130
Vetokyky jarrullinen peräkärry (kg)	750	750	750	750
Vetokyky jarruton peräkärry (kg)	1 000	1 000	1 000	1 000
Yhdistelmän sallittu kokonaispaino (kg)	4 090	4 041	3 947	4 130
Vetoaisan kuorma (kg)	60	60	60	60

PYÖRÄKOKO	
Renkaat	225/55R17 Plus: teräsvanne Max: Kevytmetallivanne
SUORITUSKYKY	
Suurin nopeus (km/h)	130
Kiihtyvyys 0-100 km/h (sekuntia)	14,2
Sähköinen toimintasäde (täydellä akulla) kilometreinä, WLTP-normi (1)	343
Energian kulutus kWh/100km WLTP-normi	24,3

AKKU / LATAUSJÄRJESTELMÄ	
Tyyppi / kapasiteetti (kWh)	NMC / 75
Sisäinen latauslaite OBC	11 kW -kolmivaiheinen
Latausaika AC, 11 kW Wall Box, 3-vaiheinen (0-100 %). (2)	noin 7 tuntia ja 30 minuuttia.
Latausaika DC, 100 kW:n julkinen latausasema (5-80 %). (2)	noin 45 min.

(1) Todellinen toimintasäde voi vaihdella riippuen useista tekijöistä: kuten ajotapa, ulkolämpötila, sääolosuhteet ja tien profiili sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteen käyttö

(2) Latausaika riippuu useista tekijöistä kuten akun lämpötilasta, latauslaitteen tehosta ja akun varaustasosta latauksen alkaessa.

CITROËN SPACETOURER - TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	Spacetourer BlueHDi 180			
DIESELMOOTTORI				
Iskutilavuus cm^3	2 184			
Vetotapa	Etuveto			
Suurin teho kW (hv) / rpm	132 (180) / 3 500			
Suurin vääntömomentti Nm / rpm	400 / 1 500			
VOIMANSIIRTO				
Vaihteisto	Automaatti, momentinmuunnin, 8-vaihdetta			
ISTUMAPAIKAT JA TAVARATILA				
Istuinpaikkojen lukumäärä	8 (9 lisävaruste Plus -malliin)			
Tavaratilan tilavuus 5-paikkaisena, litraa	1 050			
Tavaratilan tilavuus 2-paikkaisena, litraa	3 497			
MASSAT	8-paikkainen	7-paikkainen	6-paikkainen	9-paikkainen
Saatavuus (suluissa on paino korotetulla kantavuudella)	Vakiovaruste: Plus, Max	Lisävaruste: Max	Lisävaruste: Max	Lisävaruste: Plus
Massa ajokunnossa, sis. kuljettajan (kg)	2 018 (2 022)	2 157 (2 163)	2 140 (2 146)	2 029 (2 033)
Kantavuus (kg)	882 (1 078)	673 (937)	620 (954)	921 (1 067)
Sallittu kokonaispaino (kg)	2900 (3 100)	2 830 (3 100)	2 760 (3 100)	2 950 (3 100)
Vetokyky jarrullinen peräkärry (kg)	750	750	750	750
Vetokyky jarruton peräkärry (kg)	1 900 (1 800)	1 900 (1 800)	1 900 (1 800)	1 900 (1 800)
Yhdistelmän sallittu kokonaispaino (kg)	4 800 (4 900)	4 730 (4 900)	4 660 (4 900)	4 850 (4 900)
Vetoaisan kuorma (kg)	80	80	80	80
Suurin etuakselimassa	1 530	1 530	1 530	1 530
Suurin taka-akselimassa	1 500	1 500	1 500	1 500
Suurin etuakselimassa korotetulla kantavuudella	1 530	1 530	1 530	1 530
Suurin taka-akselimassa korotetulla kantavuudella	1 800	1 800	1 800	1 800
PYÖRÄKOKO				
Renkaat	225/55R17 215/60 R17 C 104H, jos korotettu kantavuus Plus: teräsvanne Max: Kevytmetallivanne			
SUORITUSKYKY				
Suurin nopeus (km/h)	130			
Kiihtyvyys 0-100 km/h (sekuntia)	14,2			
POLTTOAINEENKULUTUS WLTP-normi				
Hidas ajo (hidas) l/100 km	9,2			
Taajamassa (keskinopea) l/100 km	6,7			
Maantiellä (nopea) l/100 km	5,8			
Moottoritiellä (erittäin nopea) l/100 km.	7,2			
Yhdistetty l/100 km	7,0			
Yhdistetty CO^2 päästö g/km	183			
TILAVUUDET, litraa				
Polttoainesäiliö	70			
AdBlue	22,5			

CITROËN Spacetourer ja ë-SPACETOURER - MITAT





Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Citroën varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta
Citroën-henkilöautojen takuu on 3 vuotta tai 100 000 km.
e-Spacetourer sähköauton -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista),
Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvatkeskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO2 -, toimintamatka- jakulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2 -päästöihin, toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO2 -arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.
Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.
Sähkö- tai hybridiautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä laustehosta. Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta laustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.
Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta